




PROTECTIVE FEATURE

**YÜKSEK
KORUMALI
KAPLAMALAR**



PROTECTIVE FEATURE

" GÖRÜNMEZ ZIRH, SONSUZ PARLAKLIK "

ARAÇ KAPLAMA

www.ayetotomotiv.com

AVET BOYA KORUMA ÇÖZÜMLERİ



Ultra Parlak Şeffaf PPF, aracınızın boyasının parlaklığını ve derinliğini artıran yüksek parlaklıkta bir yüzey sağlar. Aynı zamanda dış çevre koşullarından kaynaklanan kirlenme ve darbelere karşı aracınızı koruma altına alır. Aracınızın boyasını ilk günkü gibi korurken, uzun yıllar parlak ve kusursuz bir görünüm sunar.



Mat PPF, belirgin, yansımaya sahip bir yüzeyle aynı koruma seviyesini sunar. Korumadan ödün vermeden benzersiz bir görünüm isteyenler için mükemmeldir.



Ultra Parlak Siyah PPF, boya koruma ve parlaklık özelliklerine ek olarak renk değişiminize ve aracınızdaki çeşitli aksesuarlarına (çita, ayna, tavan vs.) detay yaratmanız için mükemmel bir üründür.



Sunroof ve Cam Tavan PPF, güneşin zararlı UV ışınlarının ve yüksek sıcaklığın araç içine yansımalarını engelleyen IR özelliği sayesinde konforlu bir sürüş sağlamaktadır. Ayrıca dış etkenlerden kaynaklanabilecek hasarları engeller.



PPF KAPLAMADA ÖZELLİKLER - PERFORMANS



- 1 - KALDIRILABİLİRLİK / SÖKÜLEBİLİRLİK
- 2 - YÜKSEK PARLAKLIK
- 3 - ÇİZİLME DİRENCİ
- 4 - SARARMA DİRENCİ
- 5 - KENDİNİ YENİLEME
- 6 - KİRLENME DİRENCİ
- 7 - KOLAY KURULUM
- 8 - HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLILIK



GARANTİ

TPU / 5 - 8 YIL

TPH / 2 YIL

YÜZEY KORUMA FİLMİ


ÖZEL KAPLAMA

UV KORUYUCU
KAPLAMA

TERMOPLASTİK
POLİÜRETAN

YAPIŞTIRICI
MALZEME

TAŞIYICI PET





TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET 180 ULTRA PARLAK ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- NET ŞEFFAFLIK
- EXTRA ÇİZİK YENİLEME ÖZELLİĞİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- KOROZYON ÖNLEYİCİ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 5 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ANINDA KENDİNİ YENİLEYEN


KOPMA ORANI : > %380

UYGULAMA SICAKLIĞI : 40 °C

HAMMADDE : USA

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND


RENK : ŞEFFAF ULTRA PARLAK



AVET TPU 180 ULTRA PARLAK ŞEFFAF

5 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA
ULTRA PARLAK
190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET 10 ULTRA PARLAK SEFFAF



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- EXTRA ÇİZİK YENİLEME ÖZELLİĞİ
- HİDROFOBİK
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE ESNEME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- SÜPER KİRLENME ÖNLEYİCİ
- GÜÇLÜ ÇİZİLMEZLİK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > %380

UYGULAMA SICAKLIĞI : 40 °C

HAMMADDE : USA (LUBRİZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND

RENK : ŞEFFAF ULTRA PARLAK





TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET 220 ULTRA PARLAK SEFFAF



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- EXTRA ÇİZİK YENİLEME ÖZELLİĞİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ (HİDROFOBİK)
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE ESNEME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- SÜPER KİRLENME ÖNLEYİCİ
- GÜÇLÜ ÇİZİLMEZLİK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 220 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTIK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > %380

UYGULAMA SICAKLIĞI : 40 °C

HAMMADDE : USA (LUBRİZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND

RENK : ŞEFFAF ULTRA PARLAK



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET L15 / BD180 ULTRA PARLAK ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- NET ŞEFFAFLIK
- EXTRA ÇİZİK YENİLEME ÖZELLİĞİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ (HİDROFOBİK)
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- KOROZYON ÖNLEYİCİ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 5 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN

KOPMA UZAMA ORANI : %120 -140

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : CHINA

YAPIŞTIRICI : USA





TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET MAT ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- NET ŞEFFAFLIK
- EXTRA ÇİZİK YENİLEME ÖZELLİĞİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ
- ESNEK TERMOPLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- İYİ ESNEKLİK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > %360

UYGULAMA SICAKLIĞI : 40 °C

HAMMADDE : USA (LUBRIZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET PARLAK SİYAH



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- SU İTME ÖZELLİĞİ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- İYİ ESNEKLİK , KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTIK POLİÜRETAN


YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA (LUBRİZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND


TPU : USA



**AVET TPU PARLAK
SİYAH**

8 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA
PARLAK SİYAH
190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET MAT SİYAH



ÖZELLİKLER

- SATIN MAT GÖRÜNÜM
- SU İTME ÖZELLİĞİ (HİDROFOBİK)
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- İYİ ESNEKLİK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > %360


UZAMA ORANI : > %245

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA (LUBRİZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND


TPU : USA



AVET TPU MAT SİYAH

8 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA
MAT SİYAH
190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET 183 ULTRA PARLAK ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- SU İTME ÖZELLİĞİ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- ESNEKLİK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- GENİŞ KAPUT VE TAVANLAR İÇİN

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN BOYUTLARI : 183CM * 15M

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ YENİLEYEN


UZAMA ORANI : > %245

KOPMA ORANI : > %400

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA (LUBRIZOL)


YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND



**AVET TPU 183 ŞEFAF
ULTRA PARLAK**

8 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA
ULTRA PARLAK
190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - AVET 183 MAT ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- SU İTME ÖZELLİĞİ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- ESNEKLİK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- GENİŞ KAPUT VE TAVANLAR İÇİN

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN BOYUTLARI : 183CM * 15M

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 8 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN


UZAMA ORANI : > %245

KOPMA ORANI : > %400

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA (LUBRIZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND




AVET TPU 183 MAT
ŞEFFAF

8 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA

MAT

190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - SUNROOF FİLMİ - GÖKMAVİ



ÖZELLİKLER

- PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLILIK
- HİBROFOBİK
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- ÇİZİK VE HASAR KORUMA ÖZELLİĞİ
- UV GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUMA
- ISI KESİCİ ÖZELLİĞİ
- IRR KIZILÖTESİ IŞINLARINI ENGELLEME

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN BOYUTLARI : 152CM * 15M

GARANTİ : 5 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN

UZAMA ORANI : > %245

KOPMA ORANI : > %360

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C


HAMMADDE : USA (LUBRIZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND

WLT : % 181

UV : %98


IRR : %95



AVET TPU SUNROOF
FİLMİ - GÖKMAVİ

5 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA
GÖKMAVİ
190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - FAR FİLMİ- SMOKE BLACK



ÖZELLİKLER

- ÇİZİLMEME KARŞI KORUMA
- YAPIŞKAN BIRAKMAZ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- GÜÇLÜ ESNEME
- SÜPER PARLAKLIK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN BOYUTLARI : 30CM * 15M

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 5 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTIK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN


UZAMA ORANI : > %245

KOPMA ORANI : > %400

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA (LUBRIZOL)

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND




AVET TPU SMOKE
BLACK

5 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA

SMOKE BLACK

190 MICRON



TPU - BUCKYPAPER UNIQUE

TPU - FAR FİLMİ - LIGHT GREY



ÖZELLİKLER

- ÇİZİLMEME KARŞI KORUMA
- YAPIŞKAN BIRAKMAZ
- ESNEK TERMOPOLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK
- KOPMA VE GERİLME DİRENCİNE SAHİP
- GÜÇLÜ ESNEME
- SÜPER PARLAKLIK

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 5 YIL

TEMEL MALZEME : TERMOPLASTIK POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİNİ
YENİLEYEN


UZAMA ORANI : > %245

KOPMA ORANI : > %400

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : USA

YAPIŞTIRICI : USA ASHLAND



AVET TPU LIGHT GREY


5

YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA

LIGHT GREY

190 MICRON





TPH - DYNEMA WELL

TPH - AVET M4 / TPH150 ULTRA PARLAK ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- ÇİZİLME DİRENCİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ - HİBROFOBİK
- ESNEK POLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- YAPIŞKAN BIRAKMAZ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 2 YIL

TEMEL MALZEME : POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİ KENDİNİ YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > % 300

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : CHINA

YAPIŞTIRICI : TAIWAN - HENKEL



TPH - DYNEMA WELL

TPH - AVET MAT ŞEFFAF



ÖZELLİKLER

- MAT GÖRÜNÜM
- ÇİZİLME DİRENCİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ - HİBROFOBİK
- ESNEK POLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- YAPIŞKAN BIRAKMAZ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 2 YIL

TEMEL MALZEME : POLİÜRETAN

**YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİ KENDİNİ
YENİLEYEN**

KOPMA ORANI : > % 420

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : CHINA

YAPIŞTIRICI : TAIWAN - HENKEL

RENK : MAT ŞEFFAF




AVET TPH MAT ŞEFFAF

2 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA

MAT ŞEFFAF

190 MICRON



TPH - DYNEMA WELL

TPH - AVET PARLAK SİYAH



ÖZELLİKLER

- YÜKSEK PARLAKLIK
- ÇİZİLME DİRENCİ
- SU İTME ÖZELLİĞİ - HİBROFOBİK
- ESNEK POLYETHYLENE HAMMADDE
- SARARMA DAYANIKLILIĞI
- YUMUŞAK, KOLAY İŞLENEBİLEN
- YAPIŞKAN BIRAKMAZ

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KALINLIĞI : 190 MICRON

GARANTİ : 2 YIL

TEMEL MALZEME : POLİÜRETAN

YENİLEME ÖZELLİĞİ : ISIYLA KENDİ KENDİNİ
YENİLEYEN

KOPMA ORANI : > % 420

UYGULAMA SICAKLIĞI : 15 °C - 25 °C

HAMMADDE : CHINA

YAPIŞTIRICI : TAIWAN - HENKEL




AVET TPH PARLAK
SİYAH

2 YIL GARANTİ

EXTRA KALIN KORUMA

PARLAK SİYAH

170 MICRON



ÜRÜN FİYAT VE KARŞILAŞTIRMA

AVET ÜRÜN KODU	RENK	MICRON	YENİLEME ÖZELLİĞİ	KOPMA ORANI	GARANTİ	TEMEL MALZEME	HAMMADDE	YAPIŞTIRICI
AVET 180	ULTRA PARLAK ŞEFFAF	190 micron	Anında Yenileme	% 380	5 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA	USA ASHLAND
AVET 10	ULTRA PARLAK ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 380	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
AVET 220	ULTRA PARLAK ŞEFFAF	220 micron	Isıyla Yenileme	% 380	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
TPU - AVET L15 / BD180	ULTRA PARLAK ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 380	5 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	CHINA	USA ASHLAND
TPU - AVET MAT	MAT ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 360	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLANDA
TPU - AVET PARLAK SİYAH	PARLAK SİYAH	190 micron	Isıyla Yenileme	% 245	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
TPU - AVET MAT SİYAH	MAT SİYAH	190 micron	Isıyla Yenileme	% 360	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
TPU - AVET 183 ULTRA PARLAK ŞEFFAF 183CM * 15m	PARLAK ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 400	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
TPU - AVET 183 MAT ŞEFFAF 183CM * 15m	MAT ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 400	8 yıl	TPU (Termoplastik Poliüretan)	USA (LUBRİZOL)	USA ASHLAND
TPH - AVET MAT	MAT ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 420	2 yıl	TPH (POLİÜRETAN)	CHINA	TAIWAN HENKEL
TPH - AVET M4 / TPH150	ULTRA PARLAK ŞEFFAF	190 micron	Isıyla Yenileme	% 300	2 yıl	TPH (POLİÜRETAN)	CHINA	TAIWAN HENKEL
TPH - AVET PARLAK SİYAH	PARLAK SİYAH	190 micron	Isıyla Yenileme	% 420	2 yıl	TPH (POLİÜRETAN)	CHINA	TAIWAN HENKEL



SİPARİŞ İÇİN

WWW.AVETOTOMOTIV.COM



PROTECTIVE FEATURE